

Installation d'un serveur Web avec plusieurs domaines

Dans cette documentation nous allons installer un serveur Web Apache2 est configuré plusieurs nom de domaine grâce a Certbot qui nous délivrera les certificats SSL

- [Procédure d'installation de apache2](#)
- [Installation de Certbot & configuration](#)
- [Configuration d'apache2 avec plusieurs domaines](#)

Procédure d'installation de apache2

Installation de l'environnement

Avant l'installation, nous allons mettre à jour tous les paquets du serveur actuel.

```
apt update
```

- Installation du serveur Web Apache

```
apt install apache2
```

- Installation de l'interpréteur pour php

```
apt-get install php
```


- Nous relançons le service apache2 après chaque modules php

```
systemctl restart apache2.service
```

- Maintenant nous allons vérifiez que apache2 soit bien activé

```
systemctl status apache2.service
```

Maintenant, nous allons vérifier qu'Apache2 est bien installé et fonctionne correctement. <http://ip> .



Apache2 est fonctionnel, prêt à fonctionner et se trouve à la racine /var/www/html.

Pour mettre plusieurs site web nous allons crée le nombre de dossier équivalant au nombres de site web qu'on veut

Dans notre exmple 2

```
mkdir /var/www/site1  
mkdir /var/www/site2
```

On Créer les fichiers de configuration des sites

Installation de Certbot & configuration

Configuration d'apache2 avec plusieurs domaines