

Procédure d'installation de apache2

Installation de l'environnement

Avant l'installation, nous allons mettre à jour tous les paquets du serveur actuel.

```
apt update
```

- Installation du serveur Web Apache

```
apt install apache2
```

- Installation de l'interpréteur pour php

```
apt-get install php
```

- Nous relançons le service apache2 après chaque modules php

```
systemctl restart apache2.service
```

- Maintenant nous allons vérifiez que apache2 soit bien activé

```
systemctl status apache2.service
```

Maintenant, nous allons vérifier qu'Apache2 est bien installé et fonctionne correctement. <http://ip> .



Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

Apache2 est fonctionnel, prêt à fonctionner et se trouve à la racine `/var/www/html`.

Révision #4

Créé 23 mai 2024 07:25:57 par Julien

Mis à jour 23 mai 2024 11:09:26 par Julien